



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Новгородской области**

Территориальный отдел в Маловишерском районе

174260, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 13

Тел/факс (8160-60) 36-860, 33-757 (факс), E-mail: MVishera@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

Предписание № 41/174

**по результатам проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров**

07 августа 2017 года

г. Малая Вишера

(дата)

(место выдачи предписания)

При обследовании объекта:

**Областного автономного учреждения социального обслуживания «Маловишерский
комплексный центр социального обслуживания населения» (Летний оздоровительный
лагерь)**

(указать наименование объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства/ законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в Областном автономном учреждении социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» (Летний оздоровительный лагерь), расположенном по адресу г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, д.36а, 25.07.2017 года в 11-00 часов установлены факты нарушения требований федерального законодательства, а именно-

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закона № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно ст.11 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Нарушения федерального законодательства выразились в нарушении-

-СанПиН 2.4.4.3155-13 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 73 от 27.12.2013г

В соответствии с п.1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (далее - детские оздоровительные лагеря).

Санитарные правила направлены на обеспечение отдыха, оздоровления и укрепление здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в период пребывания их в детских оздоровительных лагерях.

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на все виды детских оздоровительных лагерей, в том числе на организации, деятельность которых связана с организацией детского отдыха и оздоровления детей на базе санаториев, санаториев-профилакториев, домов отдыха и других.

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, организацией и эксплуатацией детских оздоровительных лагерей.

Питание организовано в соответствии с примерным меню, которое соответствует требованиям СанПиН, согласовано.

В соответствии с п.9.25 правил -. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции (Приложение N 5), который хранится один год.

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускается к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков и доведения до готовности.

п10.5. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 2.

Таблица 2. Рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в течение дня

Таблица

Прием пищи	Доля суточной потребности в энергии, %
завтрак	20-30

обед	35-40
полдник	10-15
ужин	20-30
ИТОГО	100

Отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в течение дня допускается в пределах $\pm 5\%$ при условии, что средний процент калорийности приемов пищи за смену будет соответствовать вышеперечисленным требованиям.

В соответствии с пунктами 1,2 ч.1 ст.3 Решения Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011года №880 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"(вместе с ТР ТС 021/2011.Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"(далее ТР ТС 021/2011), объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются - пищевая продукция, связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства(изготовления),хранения, перевозки(транспортирования), реализации и утилизации.

В ходе надзорных мероприятий проведены исследования пищевых продуктов

По результатам лабораторных исследований по протоколу № 19427 от 31.07.2017г. АИЛц и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» полуфабрикат мясной замороженный в ассортименте, изготовитель АО «Боровический молочный завод», Новгородский район, г. Боровичи, ул. Льва Толстого, д. 41, дата изготовления 25.07.2017 г., не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», по показателю БГКП (колиформы) (обнаружено в 0,0001 не допускается в 0,0001 г.).

По результатам лабораторных исследований по протоколу № 10871 от 07.08.2017г. АИЛц и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» калорийность обеда из 4-х блюд по меню – раскладке составляет 938,5 ккал, что соответствует 114,2 % от физиологической потребности школьников возраста с 7 до 11 лет в энергии на обед (822,5 ккал), калорийность обеда по анализу составила 752,2 ккал и выполнена на 80,7 % от калорийности по раскладке, завышен объём порции выданного 1 блюда на 66 гр..

Процент отклонения фактического содержания из расчетного составляет:

- в блюде по содержанию жира на -72%, белка и углеводов на +34,8% при перерасчете на порцию;

-во 2 блюде по содержанию жира на 67,4%, белка и углеводов на +17,6 %.

Здание обеспечено централизованным хозяйственно- питьевым водоснабжением.

В соответствии с требованиями п. 5.2 Правил .- Вода хозяйственно-питьевого назначения должна отвечать по показателям безопасности гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Исследованная в ходе проверки вода водопроводная на пищеблоке, пищеблоке (моечный кран № 1), пищеблоке (моечный кран № 3), умывальной, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- на пищеблоке ОАУСО «Маловишерский КЦСО» летнего оздоровительного лагеря, по показателям общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, протокол АИЛц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

№19691 от 04.08.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №19691 от 04.08.2017г.;

- на пищеблоке ОАУСО «Маловишерский КЦСО» летнего оздоровительного лагеря, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число –более 50 КОЕ/мл (допустимо не более 50 КОЕ/мл.), протокол АИЛц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №19418 от 31.07.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №19418 от 31.07.2017г.,

- на пищеблоке в моечной кран № 1 ОАУСО «Маловишерский КЦСО» летнего оздоровительного лагеря общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число –более 50 КОЕ/мл (допустимо не более 50 КОЕ/мл.), протокол АИЛц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №19419 от 31.07.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №19419 от 31.07.2017г.;

- на пищеблоке в моечной кран № 3 ОАУСО «Маловишерский КЦСО» летнего оздоровительного лагеря общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число –более 52 КОЕ/мл (допустимо не более 50 КОЕ/мл.), протокол АИЛц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №19420 от 31.07.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №19420 от 31.07.2017г.;

- в умывальной ОАУСО «Маловишерский КЦСО» летнего оздоровительного лагеря общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число –более 51 КОЕ/мл (допустимо не более 50 КОЕ/мл.), протокол АИЛц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №19421 от 31.07.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №19421 от 31.07.2017г., использование данной воды для личной и общественной гигиены, может быть опасно для здоровья детей.

(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

1. Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями качество водопроводной воды на пищеблоке, пищеблоке (моечный кран № 1), пищеблоке (моечный кран № 3), умывальной в ОАУСО «Маловишерский КЦСО», в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Разработать план мероприятий по обеспечению учреждения питьевой водой гарантированного качества, безопасной в эпидемиологическом отношении.
2. Обеспечить использование пищевых продуктов, соответствующих требованиям ТРТС 021/2011 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
3. Обеспечить Калорийность блюд в соответствии с нормативными документами и требованиями санпин п.9,25 и п.10.

Срок исполнения- до 14.08.2017 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

О выполнении предписания необходимо известить в письменном виде с предоставлением документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 14.08.2017 г.

(срок с указанием способа извещения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ОАУСО «Маловишерский КЦСО» Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, д. 36 а

ОГРН 1025301987325 ИНН 5307005431

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо ФИО и адрес жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо ФИО и адрес места жительства гражданина)

Предписание может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в трехмесячный срок со дня его вынесения.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований является основанием для привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора в

Маловишерском районе

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Завгородняя Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен, копию получил:

07.08.2017 г. Сидорова Е.Г. Директор

(дата, подпись, ФИО, должность лица, получившего предписание)